



# Inspiraatio ja käyttö Gyptone-alakatot 1.6 Porraskäytävät ja sisäänkäynnit



## Porraskäytävät ja sisäänkäynnit

Porraskäytävissä ja aulatiloiissa voidaan keskittyä vain vähentämään melua, mutta yhtäläillä pitää myös sisustaa tiloja edustaviksi.

Pinnan valonheijastus perustuu vaaleuteen, pinnan tasaisuuteen ja rei'itysalaan. Valonheijastusarvoissa viitataan ISO 7724, missä valonheijastus mitataan muuttuvilla kulmilla.


[www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi) / ominaisuudet / valonheijastus, sivuilta löytyvät lisätiedot Gyptone valonheijastusarvoista.


Gyptone-levyjä voi maalata toivotuilla väreillä uudelleen ja uudelleen. Maalaus ei huononna levyn akustisia ominaisuuksia. Tämä tarkoittaa, että seinä ja kattolevytystä ei tarvitse vaihtaa likaantumisen takia.

Vaurioita ja naarmuja syntyy luonnollisesti tiloissa, joissa on paljon liikennettä. Vauriot voi paikata tasoittamalla, hiomalla ja maalaamalla.

Suuremmat kolhut saaneet Gyptone-levyt pitää vaihtaa uusiin. Alueet, joissa on suuria kolhuja, sahataan pois ja täytetään Gyproc levyllä tai kipsitasoitteella. Tämän jälkeen pinta tasoitetaan, hiotaan ja maalataan.

Gyptone-katot ja -seinät on helppo pitää kunnossa tiloissa, missä kulutusta on paljon. Tällä on suuri merkitys huoneen elinkaareen ja taloudellisuuteen. Hoito ja huoltokustannukset on syytä laskea monta vuotta eteenpäin.





*Tuote: Quattro 50*





Tuote: Quattro 50





Tuote: Point 11

# www.gyptone.fi

Gyptone.fi ei ole pelkkä kotisivu, vaan myös inspiroiva ja informatiivinen apulähde. Gyptone-asennusohjeiden ja tuote-esittelyjen lisäksi sivulta löytyy interaktiivinen 3D-tuotegalleria, jonka avulla tuotteita voidaan käänellä ja yhdistellä eri järjestelmiin ja nähdä, miltä lopullinen alakatto tulee projektissasi näyttämään.



Gyproc Oy  
PL 44  
02401 KIRKKONUMMI  
puh: (09) 295 11  
fax: (09) 2951 300  
s-posti: info\_fi@gyproc.com  
www.gyptone.fi

Tammikuu 2007

