



# Reunamuodot ja kannatinjärjestelmät


## Gyptone alakatot

### 3.2.4 Trap-järjestelmä



Reflecting everyday life

# Trap-järjestelmä



Gyptone Trap on alaspäin kääntyvä käytäväkattojärjestelmä, jossa levyt voidaan kääntää alas halutulta puolelta. Tämän ansiosta katon yläpuolisiin asennuksiin pääsee käsiksi nopeasti ja helposti.


Gyptone Trap -levy koostuu maalattuun metallikehykseen asennetusta kipsilevystä, joka voidaan kääntää alas ja jättää riippumaan erityisten ripustussankojen varaan. Monipuolisen järjestelmän ansiosta Trap voidaan liittää kiinteisiin kipsilevykaistoihin, asentaa peräkkäin pituussuuntaan tai suoraan seinään kiinni.

## Osat


Järjestelmään kuuluu useita komponentteja, joita voidaan yhdistää erilaisilla tavoilla.

Joustavalla Trap järjestelmällä voidaan helposti saada yksilöllisiä ratkaisuja jotka soveltuvat erilaisien projektien tarpeisiin.


Muut tiedot järjestelmästä, ripustusmahdollisuuksista ja detaljeista sivuiltamme




Suoraan seinään asennus




Keskiprofiili




Säädettävä seinäprofiili



Kiinteän reunakaistan ja Trap-levyn liitos reunaprofiililla



Reunakaista ja Trap-levyn kannatus konsolilla ja reunaprofiililla




Kaapelikourukiinnitys


Trap järjestelmä voidaan kiinnittää näillä tavoilla




- 1 Trap seinäprofiili  
L: 2400 mm




- 2 Trap Liitoskappale  
- säädettävään seinäprofiiliin




- 3 Trap kulma, säädettävä  
80 x 50 x 40 mm




- 4 Trap seinäprofiili, säädettävä  
L: 2400 mm




- 5 Trap reunaprofiili  
L: 2400 mm




- 6 Trap kaapelikouruprofiili  
L: 2400 mm




- 7 Trap Ripustus  
- 240, 440, 640 og 940



- 8 Trap ripustinalusta  
keskiprofiiliin





- 9 Trap keskiprofiili  
L: 2400 mm



- 10 Trap konsoli, säädettävä  
250, 350 ja 500

250: säädettävä 250 - 350 mm  
350: säädettävä 350 - 450 mm  
500: säädettävä 500 - 600 mm



Trap luukut toimitetaan asennussankojen kanssa.  
Trap luukun reunoilla on reiät johon sangat asennetaan.  
Trap luukku on valmis ripustettavaksi.

Muut tiedot järjestelmästä, ripustusmahdollisuuksista ja detaljeista sivuiltamme [www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

[www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

Gyptone.fi ei ole pelkkä kotisivu, vaan myös inspiroiva ja informatiivinen apulähde. Gyptone-asennusohjeiden ja tuote-esittelyjen lisäksi sivulta löytyy interaktiivinen 3D-tuotegalleria, jonka avulla tuotteita voidaan käänellä ja yhdistellä eri järjestelmiin ja nähdä, miltä lopullinen alakatto tulee projektissasi näyttämään.



BPB Gyproc Oy  
PL 44  
02401 KIRKKONUMMI  
puh: (09) 295 11  
fax: (09) 2951 300  
s-posti: [info\\_fi@gyproc.com](mailto:info_fi@gyproc.com)  
[www.gyptone.fi](http://www.gyptone.fi)

Tammikuu 2007

